

Azonosító	A bejelentés tartalmi kivonata	Státusz	Vizsgálat eredménye
1444586	<p>Bejelentő megírta, hogy egy rendőrkapitányság épületében nem megfelelő higiéniai körülmények között zajlik a hivatásos állomány mindennapi munkája, és az állampolgárok fogadására, valamint meghallgatására szolgáló helyiségek, az illemhelyek állapota is kifogásolható. Bejelentő az épület helyiségeinek, irodáinak, illemhelyeinek és ügyfélfogadási tereinek a 2022-es esztendő által támasztott technikai, ergonómiai és esztétikai követelményeinek megfelelő felújítását kérte.</p>	lezárt	<p>Válaszában az eljáró szerv, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság az alábbiak szerint tájékoztatott.</p> <p>A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentésben foglaltakkal kapcsolatban munkavédelmi ellenőrzést rendelt el az Egri Rendőrkapitányság épületében, amely során megállapította, hogy a kapitányságon található bútorzat és elektronikai berendezések egy része régi, korszerűtlen, azonban azok megfelelően karbantartottak, munkavégzésre alkalmasak. Az ügyfélterek tekintetében megállapította, hogy azok az ügyfelek fogadására alkalmasak, e tekintetben hiányosságot az ellenőrzés nem állapított meg.</p> <p>A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság arról is tájékoztatott, hogy az Egri Rendőrkapitányság teljeskörű felújításának terve elkészült, a beruházás megvalósulására a pénzügyi fedezet biztosításának függvényében kerül sor.</p>